- Martin -



- Jessica -



- Philipp -



VARIANTE 1

- Matthias -



- Theresa -



- Stefan -



Stand: JAN 2027

- Martin -



- Jessica -



VARIANTE 2

- Stefan -



- Matthias -



- Theresa -



- Philipp -



Stand: JAN 2027

X32 - BELEGUNG

Kanal	Name
1	KICK
2	SNARE
3	HI-HAT
4	H-TOM
5	FL-TOM 1
6	FL-TOM 2
7	OVERHEAD L
8	OVERHEAD R
9	DRUM PAD L
10	DRUM PAD R
11	BASS
12	GIT STEFAN L
13	GIT STEFAN R
14	GIT MATTHIAS
15	GIT AKUSTIK
16	SAX

Kanal	Name
17	TROMPETE
18	AKKORDEON
19	KEYS 1 L
20	KEYS 1 R
21	KEYS 2 L
22	KEYS 2 R
23	THERESA MIC
24	STEFAN MIC
25	JESSICA MIC
26	MARTIN MIC
27	MATTHIAS MIC
28	PUBLIKUM MIC
29	TALKBACK 1
30	TALKBACK 2
31	
32	

BUS	Name
1/2	THERESA
3/4	STEFAN
5/6	JESSICA
7/8	MARTIN
9/10	MATTHIAS
11	PHILIPP
12	STREAM
13	REVERB
14	DELAY
15/16	MAIN OUT
AUX 1	CLICK

Stand: JAN 2027

ANFORDERUNGEN TECHNIK:

TON:
- 2x 3er-Set d&b Q1
- 2x Top - d&b Q1 (Top 75° x 15°/ NL 4)
- 8x Sub - QSub d&b (NL 4 / Subwoofer 1x 18)
- 1x 3er Amp Rack d&b D12
- 1x 1er Amp Rack d&b D12
- 1x Behringer X32 oder Midas M32 - Digitalpult

LICHT:
- 1x Smoke Factory Tourhazer II (Dunsterzeuger DMX)
- 6x JB Lighting JBLED P7 CMY Spot
- 4x JB Lighting Sparx 10 RGBW LED - Washlight
- 1x Dimmer Rack 6 Kanal
- 1x MA Lighting grandMA2 onPC Tourpack
- 4x LED - Stage Blinder 2 DMX
- 1x Stufenlinsen-Set 4x Arri 1KW - schwarz

KABEL:
- 1x Speakon NL4 Set - MEDIUM
- 1x Schuko Set - MEDIUM
- 1x XLR 3pol. Set - MEDIUM
- 6x Kabelbrücke 1m bis 3,5 to.
- 1x Cat7 Hybrid Multicore Monocat 2 - 50,00m

BÜHNE:
- 2x VMB TL-A150 Gabellift schwarz BGV-C1
- 2x Traversenlift Fantek 104
- 2x Traversenaufnahme Fantek
- 2x Global Truss F34 - 2500mm
- 2x Global Truss F34 - 2000mm
- 2x Global Truss F31 1,5m
- 24x Trusspin F33/34 0,00
- 24x R-Clip für Trusspin
- 2x Schelle mit Öse
- 1x Rigging - Set / d&b Q-Serie
- 6x Tour Stage Bühenpodest 2x1m
- 24x Tour Stage Tele Leg 40-60 cm
- 6x Podestklemme
- 4x Molton R55 schwarz 3x6m

Die einzelnen Positionen können durch verlgeichbare oder höherwertigere Sachen ersetzt werden!

In-Ear Mix wird von der Band selbst übernommen.
FOH wird direkt bei unserem Behringer X32-Rack per Cat angeschlossen (siehe Belegung X32).

Falls nicht mit Behringer/Midas gemischt wird, hat die Band einen Kanalsplitter dabei.

Stromanschlüsse: Ton - 16A / Licht - 32A 400V CEE

Stand: JAN 2027